

貝子種

一



1902

USNM

EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks
Sectional Library



自序

夫れ博物の學を修めんとする者は必ず實物を觀察せざる可らず、美術工藝に志ある者も亦必ず實物に即きて或は範を取り、或は利用厚生の道を講ぜざる可らず是に於てか標本蒐集の必要起る彼の徒らに讀書に耽り、或は古人の糟粕を模して漸く其眞を失ふが如き、予は之に賛すること能はず。然れども世界の廣き生物の多き、僅かに其一類を擇るも、盡く其種を集めんことは、到底人力の能くする所に非ず是に於てか圖書の要あり。

夫れ季節を選まず、産地を問はず、實物を眼前に見はすものは圖書なり。陳列室を設けず標本函を備へず、萬種を尺寸の内に納むるものは圖書なり。精選を要せず、琢磨を用ひずして五彩燦爛たるものは圖書なり。破損の憂なく保存の煩なくして之を後昆に傳ふることを得るは圖書の誇なり。學問の素養乏しく、或は目に一丁字なきものすら之を樂むことを得るは圖書の效なり。國語を異にし、文字を異にする者も通譯を用ひずして思半に過ぐるものあるは之れ圖書の力なり。説明を要せず、思慮を勞せず、時間を費さず、一瞥直ちに實物を了解せしむるは之れ圖書の徳なり。

高價なるが如くにして、而も廉に、貴族的なるが如くにして、而も平民的に科學的にして、而も通俗、精確にして、而も平易、沈黙にして、而も雄辯、帝王も仰ぐ可く、兒女も親むべく、觀者の心情に従つて各其賜を異にす。世上に若し天地の徳に比す可きものあらば、余は第一に圖書を推さざるを得ず。

是に於てか博物に關する圖譜の發行せらるゝもの近時漸く多く、千蟲圖解の如き、魚類圖説の如き、斯界の羅針盤として賞賛に値するに足る。余貝類の蒐集と研究とに従事すること二十餘年、内外産貝類博物館を創設し、其一部を陳列して、公衆の觀覽に供せしに、觀客中往々美麗なる本邦産貝類圖譜の有無を問ふ者ありて、余は常に其答に窮せざるを得ず。目八譜、介志其他數種ありと雖も、何れも珍寫本にして全國に唯數部あるに過ぎず。外國の貝譜は浩翰にして價亦千數百圓に上り、故内山氏の日本産貝類圖譜は彩色なく、最近發行の矢倉氏、日本貝類寫眞帖、亦彩色版多からず。是に於て極めて通俗的、且美術的の彩色木版圖譜を發行し、以て時勢の要求に應ぜんことを欲す。

夫れ京都は美術工藝の中心にして山川花鳥の模寫すべきもの少からざ

104
166
1914
C. 2
V. 1
SONHRB
OLL

るも、海産の生物を見るの機會多からざれば、其繪畫圖案等に見はるゝもの
従つて少きが如し。是れ予が本圖譜を出版し敢て博物學に志ある者の參考
たらんことを期するに共に兼ねて聊か美術工藝に資せんとする所以。思ふ
に貝類に顯はるゝ自然の意匠、彫刻、彩色、光澤等は必ずや美術工藝家の一顧
に値するものあらん、本書もし幸にして其座右の參考となり以て實物を紹
介するここを得ば余の微衷即ち足る、他の科學的圖說の如きは圖版原稿共
に堆て机上にあり、本書の續編と共に不日の發刊を期す。

大正三年三月平瀨貝類博物館創立一週年記念の日

平 瀨 與 一 郎



Explanation of Plates.

Notice: Land shells being indicated by an asterisk (*) following the names.


圖 版 說 明





陸産貝類は學名の次に星(*)を附してこれを區別す

- PL. I. 第一**
1. *Melo aethiopia* Linné. ツ ノ ヤ シ ホ 南 洋
- PL. II. 第二**
2. *Pteria loveni* Dkr. フ ク ラ ス バ ヂ 紀 伊
 3. *Cyclophorus hirasei* Pilsbry.* ホ ホ ヤ マ タ ニ シ 大 隅
 4. *Eulota callizona amaliae* Kob.* ク チ ベ ニ マ イ マ イ 大 京 都
 5. *Cassidea vibex* Linné. ヨ フ ガ ヒ 琉 球
 6. *Columnarium pagoda* Lesson. イ ト グ ル マ 相 模
 7. *Cypraea cruenta* Gmelin. ス ソ ム ラ サ キ ダ カ ラ 大 隅
- PL. III. 第三**
8. *Conus tessellatus* Born. カ バ フ イ チ マ ツ 大 隅
 9. *Conus eburneus* Brug. ク ロ ザ メ モ ド キ 大 隅
 10. *Spondylus sinensis* Sowerby. ウ ミ ギ ク 土 佐
 11. *Conus ebraeus* Linné. マ ダ ラ イ シ 大 隅
 12. *Conus marmoreus* Linné. ク ロ ミ ナ シ 琉 球
 13. *Lioconcha tigrina* Lamarck. サ ラ サ ガ ヒ 大 隅
 14. *Tellina virgata* Jubal. Hand. ニ ツ ク ヲ ウ ガ ヒ 大 隅
- PL. IV. 第四**
15. *Meleagrina margaritifera* Linné. ア ツ ガ ヒ 琉 球
 16. *Clausilia martensi reiniana* Kobelt.* ホ ホ マ ル テ ン キ セ ル 江 路
 17. *Onithochiton hirasei* Pils. ニ シ キ ヒ ザ ラ ガ ヒ 淡 路
 18. *Pteria brevislata* Dunker. ウ グ ヒ ス ガ ヒ 紀 伊
- PL. V. 第五**
19. *Tonna fasciata* Brug. ミ ヤ シ ロ ガ ヒ 阿 波
 20. *Tonna dolium* Linné. ウ ツ セ ミ ガ ヒ 濠 洲
 21. *Cardium lyratum* Soub. ギ ン ギ ヨ 大 隅
 22. *Terebra unculata* Linné. ホ ホ リ ウ キ ウ タ ケ 琉 球
- PL. VI. 第六**
23. *Helcioniscus testudinarius* Linné. ホ ホ ベ ツ カ フ ガ サ 琉 球
 24. *Cypraea mauritiana* Linné. ハ チ バ ケ ヲ ダ カ ラ 琉 球
 25. *Strombus samar* (Chemn.) Dillw. ミ ツ ヂ ヴ ギ ガ ヒ 大 隅
 26. *Ovula volva* Linné. ヒ ガ ヒ 安 房
- PL. VII. 第七**
27. *Lioconcha tigrina* Lam. サ ラ サ ガ ヒ 大 隅
 28. *Ancilla albo-callosa* Lieschke. リ タ ク ウ ホ タ ル 伊 豫
 29. *Arca navicularis* Brug. ソ シ ノ ハ 紀 伊
 30. *Pterocera lambis* Linné. ク モ ー ガ ヒ 琉 球

- PL. VIII. 第八**
31. *Eulota pancala* Schumacker & Boettger.* バ ン カ ラ マ イ マ イ 臺 灣
 32. *Cypraea arabica* Linné. ヤ ク シ マ ダ ガ ラ 琉 球
 33. *Tonna pomum* Linné. ト キ ハ ガ ヒ 琉 球
 34. *Haliotis asinina* Linné. ミ 、 ガ ヒ 琉 球
 35. *Murex trocheli* Lieschke. ア ク キ ガ ヒ 紀 伊
- PL. IX. 第九**
36. *Tridacna squamosa* Lam. ヒ レ ジ ヤ コ 大 隅
 37. *Oliva irisans* Lamarck. ジ ャ ヲ ウ マ ク ラ 琉 球
 38. *Latirus polygonus* Gmelin. リ ウ キ ウ ツ ノ マ タ 大 隅
- PL. X. 第十**
39. *Umbonium giganteum* Lesson. ダ ン ベ イ キ サ コ 下 總
 40. *Ocenebra falcata* Sowerby. ナ ヲ ウ ラ ク ガ ヒ 紀 伊
 41. *Polinices manilla* Linné. ト ミ ガ ヒ 琉 球
 42. *Glycineris pectiniformis* Linné. ツ チ ハ ガ ヒ 大 隅
 43. *Haliotis ovina* Gmelin. マ ア ナ ゴ ウ 大 隅
 44. *Asaphis deflorata* Linné. リ ウ キ ウ マ ス ホ 琉 球
 45. *Natica maculosa* Lam. ヘ ソ ク リ 備 中
- PL. XI. 第十一**
46. *Mitra episcopalis* Linné. テ ウ セ ン フ テ 琉 球
 47. *Pleurotomaria hirasei* Pilsbry. ベ ニ オ キ ナ エ ビ ス 土 佐
 48. *Tellina vulsella consanguinea* Soub. ベ ニ ガ ヒ 紀 伊
- PL. XII. 第十二**
49. *Dolichelota swinhoei* Pfr. タ ニ シ ナ リ ナ ガ イ マ イ 臺 灣
 50. *Strombus papilio* (Chemn.) Dillw. オ ハ グ ロ イ ホ ソ テ 琉 球
 51. *Conus miles* Linné. ナ ナ ギ ン コ リ イ モ 琉 球
 52. *Cardium unedo* Linné. カ ハ ラ ガ ヒ 琉 球
 53. *Pecten laqueatus* Sowerby. イ タ ヤ ガ ヒ 肥 前
- PL. XIII. 第十三**
54. *Gomphina donacina* Chemn. オ キ ア サ リ 丹 後
 55. *Drupa ricinus* Linné. キ マ ダ ラ イ ガ レ イ シ 大 隅
 56. *Mediola japonica* Dkr. ヤ マ ホ ト 、 ギ ス 淡 路
 57. *Malleus albus* Chemn. シ ヌ モ ク ガ キ 紀 伊
- PL. XIV. 第十四**
58. *Ficus ficoides* Lam. ビ ハ ガ ヒ 淡 路
 59. *Natica vitellus* Linné. コ ハ ク ダ マ 琉 球
 60. *Cardium cardissa* Linné. リ ウ キ ウ ア フ ヒ 琉 球
 61. *Dentalium weinkauffi* Dunker. ツ ノ ガ ヒ 相 模

62. *Terebra triseriata* Gray. キ リ ガ ヒ 紀 伊
 63. *Chlamys swifti* Bernardi. エ ン キ ン ナ ヤ ク 天 鹽
- PL. XV. 第十五**
64. *Conus capitaneus* Linné. サ ラ サ ミ ナ シ 大 隅
 65. *Conus nussatella* Linné. サ メ ハ ダ イ モ 琉 球
 66. *Strombus araturum* Martyn. ウ ラ ス ザ マ ヒ ノ ツ ナ 大 隅
 67. *Cerithium chemnitzianum* Pils. ク ハ ノ ミ カ ニ モ リ 大 隅
 68. *Tellina staurella* Lam. ダ イ メ ウ ガ ヒ 琉 球
 69. *Trochus conus* Gmel. ベ ニ シ リ ダ カ 大 隅
- PL. XVI. 第十六**
70. *Ianthina iricolor* Ree. ル リ ガ ヒ 紀 伊
 71. *Harpa davidis* Bolten. シ ヨ ク コ ウ ラ 琉 球
 72. *Cypraea argus* Linné. ジ ヤ ノ メ ダ カ ラ 琉 球
 73. *Conus geographus* Linné. ア ン ボ イ ナ 琉 球
 74. *Sunetta excavata* Hand. ソ ス レ ガ ヒ 阿 波
- PL. XVII. 第十七**
75. *Mitra corrugata* Lam. ミ ノ ム シ ガ ヒ 琉 球
 76. *Conus onaria* Hwass. ア ジ ロ イ モ 大 隅
 77. *Cypraea cribraria* Linné. カ ノ コ ダ カ ラ 大 隅
 78. *Latirus belcheri* Ree. ツ ノ マ タ モ ド キ 琉 球
 79. *Vasum turbinellum* Linné. コ オ ニ コ ア シ 琉 球
 80. *Architectonica perspectiva* Linné. ク ル マ ガ ヒ 大 隅
 81. *Arcularia glans* Linné. キ ン シ バ イ 大 隅
 82. *Nerita polita* Linné. ニ シ キ ア マ ナ ア フ 琉 球
- PL. XVIII. 第十八**
83. *Cerithium nodulosum* Brug. オ ニ ノ ツ ノ ガ ヒ 大 隅
 84. *Murex haustellum* Linné. サ ツ マ ツ ア リ 大 隅
 85. *Astrarium triumphans* Philippi. リ ン ホ ウ ガ ヒ 紀 伊
 86. *Nautilus pompilius* Linné. ア フ ム ガ ヒ 南 洋
- PL. XIX. 第十九**
87. *Turbo petholatus* Linné. リ ウ テ ン 琉 球
 88. *Eulota peliomphala* Pfeiffer.* ミ ス ゲ マ イ マ イ 伊 斐
 89. *Eulota senckenbergiana* Kob.* ク ロ イ ハ マ イ マ イ 飛 騨
 90. *Tapes euglyptus* Phil. ス ダ レ ガ ヒ 淡 路
 91. *Conus generalis* Linné. ラ ウ ソ ン ク イ モ 琉 球
 92. *Ganeseila adelinae* Pils.* ク マ ド リ ヤ マ タ カ マ イ マ イ 大 隅
 93. *Zirphaea crispata* Linné. ニ ホ ガ ヒ モ ド キ 肥 前
- PL. XX. 第二十**
94. *Amusium japonicum* Gmelin. ツ キ ヒ ガ ヒ 紀 伊
 95. *Chlamys hirasei* Bayay. ヤ ミ ノ ニ シ キ 淡 路







8



9



10




11




12




13



14




15



16





17




18



15



13







27




28




29



30




31



32




33



35



34




31




38




39




40




41



42



43



44



45



47



47



48




50




52




51




53






54




56




58




57



58



59




60




61



62



63




63



64



65



69




67



68




70



72



78



71






75




76



78



79




77



82




81





87




38



88



89





90



91



84



85

大正三年四月廿五日印刷
大正三年五月一日發行

不許
複製

編輯者 平瀨分館主
平瀨與一郎

發行者兼印刷者 山田直三郎
京都市上京區寺町通二條南入十九番戶

發行所 合名 芸艸堂
京都市上京區寺町通二條南入

長電上二百九十番
振替大阪二五八番



GL
404
466
1914
C.2
4.2
SCHW

